


# derope®

## spouštění - evakuace

- Kompaktní
- Bezpečný
- Silný
- Bezporuchový

Derope je evakuační zařízení pro využití v různých situacích. Kompaktní a lehký, automatický systém pracuje střídavě na dvou pramech semi-statického opleteného lana 9 mm.

Derope umožňuje evakuaci osoby optimální rychlostí která může být kontrolována uživatelem nebo jiným operátorem jednoduchým zabrzděním volného pramene lana (tj. pramene, který není využíván).



# derope

## spouštěč/evakuátor

# Systém ...

Derope je záchranné zařízení pro **jednu, nebo dvě osoby** (viz. figuranti na tomto listu), pomocí kterého mohou být spouštěny z výšky na zem.

1

Derope je dodáván jako celek s těmito komponenty (lano, popruh s kroužkem, karabina, transportní vak).

Obsah soupravy může být libovolně měněn dle vašich potřeb (specifický typ úvazku apod.).

# Ultra bezpečný

# Ultra snadný

# Ultra rychlý ...

2

- Evakuacní techniky:**
- . Evakuace po vertikální ploše.
  - . Evakuace po šikmé ploše.
  - . Evakuace na nosném laně (jako lanovka).

Pracovník - záchranář může spouštět raněného stejně snadno jak se shora (z místa ukotvení Deropu), tak ze země.

Tento způsob se využívá převážně při evakuaci na nosném laně.

Během spouštění je rychlosť automaticky omezena na 42 metrů za minutu. Záchranář může ale kdykoli rychlosť spouštění zpomalit a to pouhým přidržením druhého konce lana.

Derope může být používán oboustranně (systém tam a zpět). Záchranář, který zachránil zraněného, se může sám spustit pomocí druhého konce lana.

3



**Derope je evakuační a záchranné zařízení pro okamžité použití. Tento kompaktní a lehký automatický spouštěč pracuje systémem tam a zpět na semi-statickém laně 9 mm.**

**KATALOG**

**ZPĚT**

**CE**

**DEROPE T - EN341**

**Spouštěč - evakuátor**

- automatický spouštěč třídy A
- pracuje tam a zpět na 9 mm laně, až do 400 m pro 1 osobu, nebo 100 m pro 2 osoby na stejném lana



**CE**

**DEROPE KT - EN341**

**Spouštěč - evakuátor**

- automatický spouštěč třídy B
- pracuje tam a zpět na 9 mm laně, až do 40 m maximálně pro 1 osobu



**CE**

**DEROPE UP.B EN 341**

**Spouštěč - evakuátor**

- automatický spouštěč třídy A
- pracuje tam a zpět na 9 mm laně, až do 400 m pro 1 osobu, nebo do 100 m pro 2 osoby na jednom konci lana
- s volantem a konzolí pro upevnění na příčku

